

Désactiver les mouchards de Windows 7 - 8/8.1 - 10 via le Planificateur de tâche

Date de dernière mise à jour : 14/12/2015 à 17:06

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/article-769--desactivermouchards-de-windows-7-et-8.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

Procédure pour supprimer ou désactiver les mouchards de Windows 7 - 8/8.1 - 10 via le Planificateur de tâches

- Cliquer sur **Démarrer**- >> **Exécuter**- copier/coller : **taskschd.msc**
- valider **OU**- double clic sur **Panneau de Configuration**- >> **Outils d'administration**- >> **Planificateur de tâches**
- Dans le volet de gauche, sélectionnez le répertoire : **Microsoft/Windows/Customer Experience Improvement Program**
- Aller dans le volet du centre de la boîte de dialogue et effectuer un clic droit sur "Consolidator"
- "
- Cliquer sur "Désactiver"
- ". Vous pouvez voir la description de ces trois services dans le volet du centre inférieur des boîtes de dialogues.
- Désactiver **KernelCeipTask**
- Désactiver **Uploader**
- Désactiver **USBceip**
- Rendez-vous dans **Application Experience**
- Désactiver **AitAgent**
- Désactiver **Microsoft Compatibility**
- Désactiver **ProgramDataUpdater**
- Ouvrez le répertoire **DiskDiagnostic**
- Désactiver **Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector**
- Action **Spécifique a Windows 10**
- sélectionner **Feedback**- >> dérouler **Siuf**- >> Désactiver **DmClient**
- Pour ceux qui dispose d'un ordinateur portable (Laptop) il faudra aller dans le dernier répertoire au bas qui est nommé **WPD**- et désactiver **SqmUpload_S-1-5-21-3244633361-4016055161-2943779436-1000**

Pour **Windows XP** dans **Démarrer** >> **Exécuter** taper : **regsvr32.exe -u regwizc.dll**

Tous ces services sont les mouchards de remplacement des versions antérieures de Windows et les désactiver ne rendra pas votre système vulnérable.

Dans la même lignée vous pouvez aussi désinstaller le **service OGA d'Office** si vous avez installer Microsoft Office Aller dans le répertoire **Office Genuine Advantage** et désactiver **OGALogon** Pour **Office 2010** désactiver **OfficeSoftwareProtectionPlatform/SvcRestart taskMouchard** dans le **Lecteur Windows Media**:

- Ouvrir **Lecteur Windows Media**
- Cliquer sur **Organiser**
- Cliquer sur **Option**
- Aller dans **Confidentialité**- il y aura cette phrase "Lecteur Windows Media - programme d'amélioration de l'expérience utilisateur"

_"

-En dessous décochez "je souhaite participer à l'amélioration des services et des logiciels Microsoft en envoyant à Microsoft des information sur leur utilisation

-" . Qui est coché par défaut.

Mouchard dans Windows Media Center:



-Ouvrir **Windows Media Center**

-Aller dans **Paramètre**

-Cliquer sur **Général**

-Cliquer sur **Confidentialité**

-Cliquer sur **Paramètre de Confidentialité**

-Décocher "Utiliser le guide et envoyer des information à microsoft pour améliorer la qualité et la précision du service

_"

-Cocher "Désactiver le filtre chaine favorite dans le guide

_"


-Retourner dans le menu **Confidentialité**

-Cliquer sur **Paramètre de l'expérience utilisateur**

-Décocher la case "Envoyer des information d'utilisation et de fiabilité à Microsoft


-" , qui est coché par défaut

Mouchard dans Aide et Support:



- Dans **Démarrer**- ouvrir **Aide et Support**
- Cliquer sur **Options**
- Cliquer sur **Paramètres**
- Décocher "Participer au programme d'amélioration de l'aide"
- ".

Mouchard dans l'Explorateur de Jeux Windows:



- Dans **Démarrer**- ouvrir **Explorateur des jeux**
- Cliquez sur **Options**-.
- Décochez la case "Collecter des informations sur les derniers jeux utilisés"
- ".

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/article-769--desactivermouchards-de-windows-7-et-8.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)