Mettre son site web en ligne avec Filezilla

Date de dernière mise à jour : 29/12/2013 à 20:34

Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/transfert-ftp.php.
Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)

Tout webmaster aura besoin de transférer des documents via **FTP** (File Transfert Protocol, protocole de transfert de fichiers) surtout si vous créez unsite web. Vous aurez besoin pour ce faire d'un logiciel de transfert FTP appelé **Client FTP**. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser un très bon utilitaire gratuit : Filezilla. Vous pouvez le télécharger https://filezilla-project.org/download.php?type=client">https://filezilla-project.org/download.php?type=client">https://filezilla-project.org/download.php?type=client">https://filezilla-project.org/download.php?type=client">https://filezilla-project.org/download.php?type=client">https://filezilla-project.org/download.php?type=client">https://filezilla-project.org/download.php?type=client">https://filezilla-project.org/download.php?type=client">https://filezilla-project.org/download.php?type=client">https://filezilla-project.org/download.php?type=client

Fichier Edition Affichage Trensfet Serveur Fevoris ? Not de passe : Port : Corresson rapide Ste local : El/Internet/vamp/www.extranetv3 Ste local : El/I	FileZilla	-inform	ations	e com			
Image: Stell Stell Hölte : Identifiant : Mot de passe : Port : Connexion rapide : Ste dotatint : Image: Stell Stell Ste dotatint : Ste dotatint : Image: Stell Stell Stell Stell Image: Stell Stell Stell Stell Stell Image: Stell Stell Stell Stell Stell Image: Stell Stell Stell Stell Stell Image: Stell Stell Stell Stell Stell Image: Stell Stell Stell	Fichier Édition Affichag	e Transfert Serveur	Favoris ?				
Hóle : Islentfiant : Mot de passe : Port : Connexion rapide Site Jocal : E:Unternet/wamp/www/extranetv3/ Site Jocal : Direction : Dir	1 - VICT	😫 🐰 🍽 🌸 🛷 📑	n 🕫 🕺 🗈				
Ste local : E: Unternet Venero	Hôte :	Identifiant :	Mot de	e passe :	Port :	Connexion rapide	
Site local : El/Internet/wamp/www/extranetv3/ Site distant : Image: Site distant : Image: Si							
Site Jocal : E:Unternet/wamp/www/extranetv3\ E:Unternet/wamp/www/extranetv3 E:Unternet/wamp/							Ê
Ste local : E:\Internet\Yeamp\www.lextranetv3\ extranetv3 freelance freelance sauvegardes Nom de fichier Taille de fi sauvegardes Nom de fichier Taille d							
Site dotai : E: interretiywampiywwi (extranetv3) extranetv3 freelance freelance freelance savvegardes Nom de fichier Taille de fi core Dossier de fich Absence de connexion à un serveur ves Dossier de fich Absence de connexion à un serveur ves Dossier de fich Absence de connexion à un serveur Dessier de fich Absence de connexion à un serveur Desonnecté. Serveur / Fichier local Menter loc							
Site local : [E:UnternetNump /www.lextranetv3] • Image: extranetv3 • <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ŧ</td>							Ŧ
Image: extranet/3 Image: extranet/3 Image: extranet/2 Image: extranet/2 Image: extranet/2	Site local : E:\Internet\wamp	/www/extranetv3/		-	Site distant :		Ŧ
Image: Source of the same		extranetv3		<u>^</u>			
Nom de fichier Taille de fi Type de fichier Cosses Dossier de fich Absence de connexion à un serveur Absence de connexion à un serveur <td></td> <td>ftp atlas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		ftp atlas					
Nom de fichier Taille de fi Type de fichier Taille de fichier Classes Dossier de fich Core Dossier de fich Vues Obsier de fich Name de fichier Taille de fichier T		sauvegardes		-			
Classes Dossier de fich i vues Dossier de fich i Discoir Discoir Déconnecté. Serveur / Fichier local Direction	Nom de fichier		Taille de fi	Type de fichier	Nom de fichier	*	Taille de fichier T
classes Dossier de fich Image: Core vues Dossier de fich Absence de connexion à un serveur vues Dossier de fich Image: Configure 1 configuri 2918 Fichier NTACC Image: Configure 1 configure 2 106 Fichier PHP Image: Connecté.	R			.,,			
core Dossier de fich Absence de connexion à un serveur vues Dossier de fich i config.ini 2105 Fichier HTACC i index.php 2106 Fichier PHP i * III * III * 3 fichiers et 3 dossiers. Taille totale : 5 329 octets Déconnecté. Direction Serveur / Fichier local Direction Direction	\mu classes			Dossier de fich			
vues Dossier de fich Intaccess 305 config.ini 2 918 Fichier Jocal Fichier PHP	🔒 core			Dossier de fich		Absence de connexion à un serveur	
Intaccess 305 Fichier HTACC : Config.ini 2 918 Fichier INI 2 106 Fichier PHP 2 106 Fichiers et 3 dossiers. Taille totale : 5 329 octets Déconnecté. Directio Directio	🔰 vues			Dossier de fich			
config.ini 2 918 Fichier INI index.php 2 106 Fichier PHP III > A fichiers et 3 dossiers. Taille totale : 5 329 octets Déconnecté. Serveur / Fichier local Direction	l.htaccess		305	Fichier HTACC			
	config.ini		2 918	Fichier INI			
<	index.php		2 106	Fichier PHP			
<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
<							
III III III III III III 36 fichiers et 3 dossiers. Taille totale : 5 329 octets Déconnecté. Direction Serveur / Fichier local Direction Direction III III III III III III III III III							
3 fichiers et 3 dossiers. Taille totale : 5 329 octets Déconnecté. Serveur / Fichier local Direction	< [III		Þ	•	m	÷
Serveur / Fichier local Direction Constraints en file d'attente Transferts réussis Vulgarisation-informatique.com	3 fichiers et 3 dossiers. Taille	totale : 5 329 octets			Déconnecté.		
Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis Vulgarisation-informatique.com	Serveur / Fichier local						Directio
Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis Vulgarisation-informatique.com							
Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis Vulgarisation-informatique.com							
III Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis Vulgarisation-informatique.com							
 ✓ III Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis Vulgarisation-informatique.com 							
Fichiers en file d'attente Transferts réussis Vulgarisation-informatique.com							
III Fichiers en file d'attente Transferts réussis Vulgarisation-informatique.com							
Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis Vulgarisation-informatique.com	•						F.
	Fichiers en file d'attente	Transferts échoués	Transferts réuss	is		Vulgarisation-informa	atique.com
1999 File d'attente : vide 🛛 🔿 🗃						BBB File d'atter	nte:vide 🛛 🖷 🖷

Pour se connecter à un serveur FTP, il vous faut d'abord l'ajouter au gestionnaire de sites. Pour ce faire, cliquez sur le menu Fichier => Gestionnaire de sites

Gestionnaire de Sites		×	
Sélectionnez une entrée :	Général Avancé Pa	ramètres de transfert Jeu de caractères	
Freelance - VDS	Hôte :	192.122.293.9	Port :
	Protocole :	FTP - Protocole de Transfert de Fichiers	•
	Chiffrement :	Connexion FTP simple (non sécurisée)	•

Vous allez ici pouvoir rajouter tous vos serveurs FTP. Pour en rajouter un premier, cliquez sur **Nouveau site** puis donnez un nom à votre serveur FTP. Renseignez ensuite les paramètres suivants :

Hôte- : Renseignez ici l'adresse URL (ou adresse IP) de votre serveur FTP.

Protocole-: Vous avez le choix entre le protocole FTP (utilisé par 99% des serveurs FTP) ou le protocole SFTP (SSH FTP, sécurisé). Dans le doute, choisissez le protocole FTP. Un mauvais choix vous empêchera d'accéder à votre serveur.

Type d'authentification- : Vous pouvez vous connecter de différentes manières à un serveur FTP :

Anonymous- signifie que vous vous connecterez sans login attitré, de manière "anonyme". Elle n'est généralement pas adaptée à l'hébergement Web.

Normale- est la méthode la plus couramment utilisée. Dans le cadre d'un hébergement Web, c'est l'option que vous choisirez probablement. Cependant, elle garde en mémoire votre mot de passe.

Demander le mot de passe- vous permet de vous connecter avec un login bien défini (conservé en mémoire) mais en vous demandant le mot de passe à chaque fois. C'est un peu plus sécurisé car vous Filezilla ne stocke pas votre mot de passe sur votre ordinateur.

Interactif- va vous demander un login de connexion et un mot de passe, ce qui rajoute encore de la sécurité par rapport à l'option ci-dessus.

Compte- va stocker votre login et mot de passe de connexion mais se connecter à un autre compte utilisateur par défaut.

-En fonction du type d'authentification, renseignez ou non un login et mot de passe de connexion.

Cliquez ensuite sur l'onglet Avancé.

Gestionnaire de Sites	
Sélectionnez une entrée :	Général Avancé Paramètres de transfert Jeu de caractères Type de serveur : Par défaut (Détection automatique) Ignorer le Proxy
	Dossier local par défaut : Parcourir
	Dossier distant par défaut :
	Ajuster le décalage horaire du serveur :
Nouveau Site Nouveau Dossier	V reures, V r Minutes
Supprimer Dupliquer	Vulgarisation-informatique.com
	Connexion OK Annuler

Les options qui nous intéressent sont les suivantes :

Dossier local par défaut- : En modifiant cette option, vous aurez par défaut la liste des fichiers du répertoire choisi. Cela vous évitera de parcourir des dossiers à la recherche de vos fichiers Web.

Dossier distant par défaut- : C'est le même principe, sauf qu'il s'agit cette fois du dossier présent sur le serveur qui sera affiché par défaut à chaque connexion. Si le répertoire de votre site est situé dans le répertoire **www/client/site-** vous aurez peut-être envie d'atterrir directement dans ce

répertoire sans cliquer d'abord sur www, puis sur client, puis sur site, pour pouvoir commencer à travailler. Cette option est là pour ça.

Utiliser la navigation synchronisés- : Cette option est très utile. En effet, votre site aura très certainement la même structure en local qu'en ligne. En cochant cette option, le dossier distant sera, lorsque vous changerez de dossier local, mis à jour pour être le même. Vous vous retrouvez ainsi avec toujours le même répertoire local que distant quand vous naviguez en local ou à distance. Attention, seule l'arborescence est synchronisée, il n'y a aucun envoi ni de fichier ni de dossier d'effectué. Si vous tentez d'accéder dans un répertoire non présent sur votre ordinateur ou votre serveur, un message d'erreur s'affichera et vous demandera de créer le dossier pour pouvoir poursuivre la navigation synchronisée.

Maintenant que nous avons fait le tour des informations utiles pour se connecter, cliquez sur **Connexion** pour vous connecter à votre serveur. Si tout s'est bien passé, vous devez vous retrouver avec un écran ressemblant à celui-ci :

Freelance - VDS	
Fichier Édition Affichage Transfert Serveur Favoris ?	
Hôte : Identifiant : Mot de passe :	Port : Connexion rapide
Statut : Contenu du dossier affiché avec succès Statut : Récupération du contenu du dossier Commande : CDUP Réponse : 250 OK. Le repertoire courant est / Commande : PWD Réponse : 257 */* est votre position actuelle Statut : Contenu du dossier affiché avec succès	• •
Site local : E:\Internet\wamp\www\extranetv3\	Site distant : /
extranetv3	
Nom de fichier Taille de fi Type de fichier	Nom de fichier Taille de fichier
Classes Dossier de fich Core Dossier de fich Vues Dossier de fich Config.ini 2918 Fichier HTACC Config.ini 2918 Fichier INI Fichier PHP 2106 Fichier PHP	E dev etc v m bin
3 fichiers et 3 dossiers. Taille totale : 5 329 octets	Sélection de 1 dossier.
Serveur / Fichier local	Directio
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • •
Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis	Vulgarisation-informatique.com

Le fonctionnement de Filezilla est le suivant : à gauche se trouvent vos documents situés sur votre ordinateur local, à droite se trouvent vos documents situés sur le serveur distant. Lorsque vous avez activé la navigation synchronisée, vous devez vous retrouver avec la même arborescence à gauche qu'à droite.

Pour envoyer des dossiers ou fichiers de votre ordinateur vers votre serveur, vous pouvez par exemple effectuer un clic avec le bouton droit de votre souris sur le fichier ou dossier que vous souhaitez envoyer, puis cliquer ensuite sur **Envoyer** :

			-
Nom de fichier	Taille de fi	Type de fichier	Nom de fi
Jan			. .
lasses		Dossier de fich	The states

Vous pouvez aussi effectuer un **Drag and drop** (glisser-déposer) en sélectionnant vos fichiers et dossiers, en cliquant tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, en glissant les fichiers vers votre serveur distant, et en relâchant le bouton gauche. Les fichiers seront alors copiés dans le répertoire du serveur sur lequel vous vous trouvez et apparaitront à droite.

Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/transfert-ftp.php. Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)