

Tableaux - CSS

Date de dernière mise à jour : 27/06/2007 à 19:36

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/css-tableaux.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

Les tableaux qui doivent être utilisés pour de la classification de données tabulaires (et non pour de la mise en page) sont personnalisables avec les CSS.

Fusionner deux bordures :

On utilise pour fusionner ou non deux bordures adjacentes la propriété **border-collapse**.

Cette propriété peut prendre les valeurs suivantes :

collapse- : "Colle" les deux bordures en une

separate- : Affiche les deux bordures distinctement.

Exemple :

```
table{border-collapse:collapse;}
```

Espacement entre les bordures et les cellules :

On utilise pour modifier l'espacement entre les cellules et les bordures la propriété **border-spacing**.

Exemple :

```
table{border-spacing:2px;}
```

Afficher les bordures des cellules vides :

Pour afficher ou non les bordures des cellules ne contenant aucun contenu visible on utilise la propriété **empty-cells**.

Elle peut prendre deux valeurs :

show :- Les bordures sont affichées.

hide :- Les bordures ne sont pas affichées.

Exemple :

```
table{empty-cells:show;}
```

Position de la légende du tableau :

On utilise la propriété **caption-side** pour modifier la position de la légende du tableau (qui se place dans une balise).

Elle peut prendre plusieurs valeurs :

top- : La légende est affichée en haut

bottom- : La légende est affichée en bas

left- : La légende est affichée à gauche

right- : La légende est affichée à droite

Exemple :

table{caption-side:top;}

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/css-tableaux.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)