

# [Windows XP] Créer des archives auto-extractibles

Date de dernière mise à jour : 31/08/2007 à 00:16

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/astuce-447--archive-auto-extractible.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

Vous pouvez grâce à Windows XP créer des archives auto extractibles. En effet, il existe un programme caché remplissant cette fonction.

Pour le lancer, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**. Tapez ensuite **ieexpress** puis appuyez sur la touche **Entrée**.



Sélectionnez **Create new self extraction directive file** puis cliquez sur **Suivant**.



Choisissez ensuite l'option **Extract files only** (vous pouvez également choisir l'option **Extract Files and run an installation command** si vous souhaitez qu'un programme se lance lorsque l'archive sera décompressée). Cliquez ensuite sur **Suivant**.



Choisissez le nom du paquetage qui sera affiché en titre de la fenêtre durant l'installation, puis cliquez sur **Suivant**.



Choisissez ensuite si vous souhaitez que lorsque l'utilisateur clique sur le fichier autoextractible, qu'il soit alerté ou non par une boîte de confirmation (l'utilisateur cliquera alors sur **Oui** pour décompresser l'archive ou **Non** pour revenir où il était). Si vous ne souhaitez pas afficher de boîte de confirmation, sélectionnez **No prompt**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.



Si vous souhaitez qu'une licence s'affiche, choisissez l'option **Display a licence** puis indiquez le chemin de votre fichier texte. Dans le cas contraire, choisissez l'option **Do not display a licence** puis cliquez sur **Suivant**.



Cliquez ensuite sur **Add** pour chaque fichier qui devra être contenu dans l'archive auto extractible puis cliquez sur **Suivant** une fois tous les fichiers ajoutés.



Vous pouvez ici choisir comment la fenêtre sera affichée, laissez le choix par défaut (sauf si vous souhaitez réduire la fenêtre ou encore la masquer). Cliquez ensuite sur **Suivant**.




Vous pouvez ensuite choisir un message de fin. Si vous ne souhaitez pas en mettre, sélectionnez **No message**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.




Cliquez ensuite sur **Browse** puis indiquez le nom et l'emplacement de votre archive auto extractible. Vous pouvez cacher la barre de progression à l'utilisateur en cochant la case **Hide File Extracting progress animation from User**. Cochez la seconde case permettant de stocker des noms de fichiers longs dans l'archive.



Vous pouvez ensuite sauvegarder ou non le fichier contenant les paramètres de votre archive (pour ne plus avoir à refaire tout ce que l'on vient de faire), choisissez **Save Self Extraction Directive (SED) File**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.



Le package va être créé. Cliquez sur **Suivant**.



L'archive est créée et un récapitulatif s'affiche.

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/astuce-447--archive-auto-extractible.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)