Ouvrir et enregistrer des documents ODF avec Word

Date de dernière mise à jour : 25/03/2014 à 16:27

Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/faq-572--office-word-documents-odf.php. Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)

Installation du plugin ODF pour Office Word

Microsoft met à disposition un plugin permettant à tous les utilisateurs de Word 2000, 2003, XP et 2007 d'ouvrir et d'enregistrer des documents au format ODF (format libre et standardisé).

Cette fonctionnalité est incluse dans les dernières versions de Microsoft Office (2010, 2013, etc.)

Pour pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités, vous devez tout d'abord télécharger le plugin. Double-cliquez ensuite sur le fichier que vous avez téléchargé :



Installation du plugin ODF

Cliquez sur Suivant. Dans l'écran qui apparaît, choisissez votre version de Word puis cliquez sur Suivant :



Choix de la version de Word

In 🔁 ez ensuite si vous souhaitez conserver la langue par défaut d'Office ou si vous souhaitez utiliser le français (c'est en général recommandé) puis cliquez sur Suivant. L'installation du plugin se poursuit et peut durer quelques minutes sur les machines lentes. Cliquez sur Fermer une fois l'installation terminée.

Quelques vérifications avec Word 2007

Avant d'activer le plugin dans Word, il va falloir faire quelques vérifications sur l'installation de votre version d'Office. Pour ce faire, cliquez dans le panneau de configuration sur l'icône Ajout / Suppression de programmes puis repérez votre version d'Office et cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez Ajouter ou supprimer des composants puis cliquez sur Continuer :

| 🗿 Microso | oft Office Home and Student 2007 | × |
|-----------|---|---|
| × | Modifiez votre installation de Microsoft Office Home and Student 2007. | |
| | Ajouter ou supprimer des composants <u>Réparer</u> <u>S</u> upprimer | |
| | | |
| Ø | Continuer Vulgarisation-informatique.com | m |

Ajouter ou supprimer des composants Office

Déroulez ensuite les paramètres concernant Word puis cliquez sur Prise en charge de la programmabilité .NET et choisissez Exécuter à partir du disque dur. Insérez votre CD de Microsoft Office puis cliquez sur Continuer. L'installation se met à jour. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Fermer puis démarrez Word et cliquez sur le menu Office (rond en haut à gauche) puis sur le bouton Options Word, sur Centre de gestion de la confidentialité puis sur le bouton Paramètres du centre de gestion de la confidentialité :

| teurs approuves | approuves Emplacements approuvés | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| placements approuvés | Avertissement : tous ces emplacements sont traités comme des sources approuvées lors de l'ouverture de fichiers. Si | | | | | | |
| npléments | vous modifiez ou ajoutez un emplacement, assurez-vous que le nouvel emplacement est sécurisé. | | | | | | |
| | Chemin d'accès | Description | Date de modification | | | | |
| ametres ActiveX | Emplacements utilisateur | | | | | | |
| mètres des macros | J:\\Application Data\Microsoft\Templates\ | Emplacement par défaut de Word 2007 : | | | | | |
| | E:\Bureautique\Microsoft Office\Templates\ | Emplacement par défaut de Word 2007 : | | | | | |
| e des messages | J:\lication Data\Microsoft\Word\Startup\ | Emplacement par défaut de Word 2007 : | | | | | |
| ions de confidentialité | Employements des stratégies | | | | | | |
| ions de connochdance | Emplacements des suategres | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Cliquez sur le bouton Ajouter un nouvel emplacement puis ajoutez le répertoire C:\Windows\System32 et cochez la case Les sous-dossiers de cet emplacement sont également approuvés :

| Emplacement de Microsoft Office approuvé | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Avertissement : cet emplacement sera traité comme source approuvée lors de l'ouverture de fichiers. Si vous modifiez ou ajoutez un emplacement, assurez-vous que le nouvel emplacement est sécurisé. Chemin d'accès : | | | | |
| J:\WINDOWS\system32 | | | | |
| Parcourir Parcourir Parcourir Description : | | | | |
| | | | | |
| Date et heure de création : 23/06/2008 20:48 | | | | |
| Vulgarisation-ନ୍ୟformatiq୩୭.୧୧୦m | | | | |

Dans les options Word, cliquez à gauche sur **Compléments** puis dans la zone **Gérer** choisissez la valeur **Composants désactivés** puis cliquez sur **Atteindre** :

| Standard Affichage Vérification Enregistrement Options avancées Personnaliser Compléments Complément | Options Word | | | ? 🛛 | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Vérification Enregistrement Options avancées Personnaliser Compléments d'applications actifs Compléments d'applications inactifs Données XML personnalisées Einte de gestion de la confidentialité Ressources Compléments liés au document Aucun complément lié d'un document Complément : Complément d'applications désactivés Microsoft Math Add-in mscoree.dll Complément COM ODF Addin for Word 2007 mscoree.dll Complément COM Complément : Données XML personnalisées Editeur : Editeur : Microsoft Corporation Emeteur de document Aucun complément :: Données XML personnalisées Complément COM ODF Addin for Word 2007 mscoree.dll Complément COM Complément :: Données XML personnalisées Editeur : Editeur : Microsoft Corporation Emplacement : Emplacement : El\Bureavtique\Microsoft Officel2\OFFRHD.DLL Description : | Standard Affichage | | | | | | |
| Enregistrement Nom Emplacement Type Options avancées Compléments d'applications actifs Compléments d'applications actifs Inspecteur de document Compléments Compléments d'applications inactifs Données XML personnalisées Elt Officel 2/\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Centre de gestion de la confidentialité Ressources Elt Officel 2/\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Compléments d'applications désactivés Elt Officel 2/\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Accun compléments liés au document Accun complément lié à un document Compléments d'applications désactivés Microsoft Math Add-in mscoree.dll Complément COM ODF Addin for Word 2007 mscoree.dll Complément COM Complément : Données XML personnalisées Editeur : Éditeur : Microsoft Corporation Emplacement : Emplacement : El/Bureautique/Microsoft Officel2/\OFFRHD.DLL Description : Description : Inspecte les données XML personnalisées Sciete avec le document. | Vérification | Compléments | | | | | |
| Options avancées Compléments d'applications actifs Personnaliser Compléments d'applications inactifs Compléments Elt Office\Office12\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Entre de gestion de la confidentialité Ressources Elt Office\Office12\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Compléments d'applications désactivés Elt Office\Office12\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Aucun compléments d'applications désactivés Microsoft Math Add-in mscoree.dll Complément COM ODF Addin for Word 2007 mscoree.dll Complément COM Complément COM Complément : Données XML personnalisées Éditeur : Microsoft Orporation Editeur : Microsoft Corporation Emplément SCOM Complément COM Description : Inspecteur Ele données XML personnalisées Éditeur : Microsoft Office12\OFFRHD.DLL Description : Inspecte les données XML personnalisées stockées avec le document. Données XML personnalisées | Enregistrement | Nom | Emplacement | Type | | | |
| Personnaliser Compléments Compléments Centre de gestion de la confidentialité Ressources Expecteur de document Compléments IIés au document Aucun complément IIé à un document Compléments d'applications désactivés Microsoft Math Add-in ODF Addin for Word 2007 miscoree.dll Complément : Données XML personnalisées Éditeur : Microsoft Corporation Emplacement : Données XML personnalisées Éditeur : Microsoft Corporation Emplacement : Explacement : Description : Inspecteur de document Aucun complément IIé d un document Complément : Complément : Données XML personnalisées Éditeur : Microsoft Corporation Emplacement : Explacement : Explacement : Description : Inspecteur de document | Options avancées | Compléments d'applications actifs Aucun complément d'application actif | | | | | |
| Compléments Compléments Elvt Office\Office12\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Centre de gestion de la confidentialité En.4Êtes, pieds de page et filigranes Elvt Office\Office12\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Ressources Compléments liés au document Elvt Office\Office12\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Compléments liés au document Aucun complément lié dun document Compléments d'applications désactivés Microsoft Math Add-in mscoree.dll Complément COM ODF Addin for Word 2007 mscoree.dll Complément COM Complément : Données XML personnalisées Éditeur : Éditeur : Microsoft Corporation Emplacement : Enplacement : El\sureautique\Microsoft Office12\OFFRHD.DLL Description : Description : Inspecteur de document Complément COM | Personnaliser | Compléments d'applications inactifs | | | | | |
| Centre de gestion de la confidentialité En-têtes, pieds de page et filigranes Elvt Office\Office12\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Ressources Compléments liés au document Elvt Office\Office12\OFFRHD.DLL Inspecteur de document Compléments liés au document Aucun complément lié à un document Compléments d'applications désactivés Microsoft Math Add-in Microsoft Math Add-in ODF Addin for Word 2007 mscoree.dll Complément COM Complément : Données XML personnalisées Éditeur : Microsoft Math Corporation Emplacement : E\Sureautique\Microsoft Corporation Emplacement : E\Sureautique\Microsoft Office12\OFFRHD.DLL Description : Inspecte les données XML personnalisées stockées avec le document. Elvt | Compléments | Données XML personnalisées | E:\t Office\Office12\OFFRHD.DLL | Inspecteur de document | | | |
| Ressources Compléments lié à un document Aucun complément lié à un document Compléments d'applications désactivés Microsoft Math Add-in mscoree.dll Complément COM ODF Addin for Word 2007 mscoree.dll Complément COM Complément : Données XML personnalisées Editeur : Éditeur : Microsoft Corporation Emplacement : Emplacement : El·Sureautique/Microsoft Office12/OFFRHD.DLL Description : Inspecte les données XML personnalisées stockées avec le document. Description : Inspecte les données XML personnalisées avec le document. | Centre de gestion de la confidentialité | En-têtes, pieds de page et filigranes Texte masqué | E:\t Office\Office12\OFFRHD.DLL E:\t Office\Office12\OFFRHD.DLL | Inspecteur de document Inspecteur de document | | | |
| Complément : Données XML personnalisées Éditeur : Microsoft Microsoft Office12\OFFRHD.DLL Description : Inspecte les données XML personnalisées stockées avec le document. | Ressources | Compléments liés au document Aucun complément lié à un document | | | | | |
| Complément : Données XML personnalisées Éditeur : Microsoft Corporation Emplacement : El\Bureautique\Microsoft Office\Office12\OFFRHD.DLL Description : Inspecte les données XML personnalisées stockées avec le document. | | Microsoft Math Add-in ODF Addin for Word 2007 | mscoree.dll mscoree.dll | Complément COM Complément COM | | | |
| Gérer: Compléments COM Y | | Complément : Données XML personnalisées Éditeur : Microsoft Corporation Emplacement : El\Bureautique\Microsoft Office\Office12\OFFRHD.DLL Description : Inspecte les données XML personnalisées stockées avec le document. Gérer : Compléments COM V (Atteindre) | | | | | |
| Vulgarisation-informatique.co | L]L | | Vulgarisation-inf | ormatique,.com | | | |

Activer le plugin ODF

Sélectionnez le plugin ODF puis cliquez sur Activer. Sélectionnez maintenant dans la zone Gérer la valeur Compléments COM puis cliquez sur Atteindre :

| Compléments COM | | ? 🛛 |
|-----------------------------------|---|----------|
| Compléments <u>d</u> isponibles : | | ОК |
| Microsoft Math Add-in | ~ | |
| ODF Addin for Word 2007 | | Annuler |
| | | \equiv |
| | | Ajouter |

Cochez la case **ODF Addin for Word 2007** puis cliquez sur **Ok**. Normalement et si tout s'est bien passé, vous devriez constater que le menu Office s'est enrichi :



Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/faq-572--office-word-documents-odf.php. Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)